


AKTIONSPRODUKTE 2023

Garagentore. Haustüren. Nebeneingangstüren. Zimmertüren und Glastüren.



Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



"EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN."

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebsund Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



WIR DENKEN GRÜN. KLIMANEUTRALE TORE UND TÜREN FÜR IHR ZUHAUSE. Bei der Produktion unserer Aktionstore und Aktionstüren nutzen wir 100 % Ökostrom und sparen durch viele weitere Maßnahmen mehrere tausend Tonnen CO₂ ein. Die restlichen Emissionen kompensieren wir mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Zusammenarbeit mit ClimatePartner.




Weitere Informationen finden Sie unter: www.hoermann.de/umwelt





Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Neben Haus- und Eingangstüren versuchen Einbrecher auch oft durch das Garagentor einzudringen, um über die Verbindungstür in das Haus zu gelangen oder um Gegenstände aus der Garage zu stehlen. Wenn aber ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn Türen und Tore einbruchhemmend gesichert sind.









RC3-Sicherheitsausstattung

serienmäßig bei Aluminium-Haustüren ThermoSafe



RC2-Sicherheitsausstattung

serienmäßig bei Stahl/Alu-Haustüren Thermo65



RC2-Sicherheitsausstattung

optional bei Garagen-Sektionaltoren RenoMatic AKTIONS-SICHERHEITSHAUSTÜREN. Unsere Haustüren mit RC3-/RC2-Sicherheitsausstattung machen es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Und die zertifizierte Sicherheit sieht man Ihrer Tür nicht an, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslosungen.

GARAGEN-SEKTIONALTORE. Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic optional mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung.











22

Aluminium-Haustüren ThermoSafe



34

Stahl/Alu-Haustüren Thermo65 Stahl/Alu-Nebeneingangstür Edition46



44

Zimmertüren und Glastüren



- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- serienmäßiger Torantrieb ProMatic mit moderner BiSecur Funktechnik
- alle Toroberflächen mit silberfarbener Verzinkung auf der Torinnenseite
- Aktionsgrößen:
 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
 sowie 11 weitere Größen






LINKS OBEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS UNTEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Slategrain in Graualuminium RAL 9007

RECHTS. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Planar in CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic







M-Sicke Woodgrain




Die dezente Lamellensickung und die strukturierte Oberfläche charakterisieren das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit M-Sicke. Die Oberfläche Woodgrain zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.







Robuste Woodgrain Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016




L-Sicke Slategrain




Schieferplatten sind das Vorbild der strukturierten Oberfläche Slategrain. Sie verleiht dem Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke eine besondere Ansicht.







Moderne Slategrain Oberfläche mit Schieferstruktur in Verkehrsweiß RAL 9016




Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

L-Sicke Planar



Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke begeistert mit einer großflächigen Lamellenaufteilung und einer modernen, matten Toransicht in den Hörmann Farbtönen Matt deluxe. Die glatte Oberfläche Planar überzeugt durch ihre feine Eleganz.








Glatte Planar Oberfläche

mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe



Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

Ausstattungen, Größen und Zusatzpakete



Gute Wärmedämmung

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic ist doppelwandig wärmegedämmt. Durch die 42 mm dicken Lamellen läuft das Tor angenehm ruhig. Die Lamellen erhalten Sie außen mit einer Polyestergrundbeschichtung 1. Die Innenseite der Lamellen liefern wir in silberfarbener Verzinkung 2. Durch die Zugfeder-Technik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System bzw. durch die Torsionsfeder mit geprüfter Federbruchsicherung wird das Torblatt vor Absturz geschützt. Dank der guten Wärmedämmung sind die Tore sehr gut geeignet, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschließt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt.

Optimaler Langzeitschutz 3

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß schützt Ihr Tor nachhaltig vor möglicher Korrosion und, anders als bei Wettbewerbslösungen, auch bei anhaltender Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett. Nur das ist wirksamer Langzeitschutz.







Zuverlässige Sicherheitsausstattung


Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic optional mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung (siehe Seite 17).

Ansichtsgleichheit

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir bei Toren mit Woodgrain, Slategrain oder Planar Oberfläche die Sturzausgleichsblende die mimmer ansichtsgleich in der Oberfläche und Farbe des Torblattes. Die Seitenzargen sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für eine harmonische Toransicht erhalten Sie ansichtsgleiche Zargenverkleidungen (siehe Seite 17).


Ansichtsgleiche Nebentüren 6


Zum Garagen-Sektionaltor RenoMatic erhalten Sie auch passende Nebentüren mit schmalen Aluminium-Profilen. Die Füllungen der Türen sind auf das Tormotiv sowie auf die Oberfläche und Farbe abgestimmt. So ergibt sich ein harmonischer Gesamteindruck von Tor und Nebentür.





15 Torgrößen für fast jede Öffnung





Für eine lange schöne Tor- und Türansicht

- Reiniger für Tore und Türen (zum Reinigen aller Oberflächen)
- Multischwamm
- 2-in-1-Politur für Tore und Türen
- Applikationsschwamm, 2 × Microfasertücher
- Öl für Tore und Türen



Aktion

nur **69 €**"



RC2-Sicherheitsausstattung

- zertifizierte Einbruchhemmung nach DIN/TS 18194
- geprüfter Einbruchschutz empfohlen von den polizeilichen Beratungsstellen

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de




Zusatzpaket

Mehrpreis nur 149 €¹¹



Ansichtsgleiche Zargenverkleidungen

- Zargenverkleidungen in der Oberfläche²⁾ und Farbe des Torblattes
- für eine harmonische Toransicht von Zarge und Torblatt bis ins Detail



Zusatzpaket

Mehrpreis ab 59 €"

Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

Serienmäßiger Garagentor-Antrieb ProMatic



Automatischer Komfort

Das RenoMatic liefern wir serienmäßig mit dem Torantrieb ProMatic 1 und dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS. 2 Die schienengeführte Antriebstechnik sorgt für einen ruhigen und leisen Torlauf. Zudem stoppt die zuverlässige Abschaltautomatik das Torbei Hindernissen.

BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Türantrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von unabhängigen Sicherheitsexperten.

Sichere Bedienung

Hörmann Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Gargentor-Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert 3. Noch sicherer kann ein Sektionaltor nicht sein.





- BiSecur Funksystem
- mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene









Optionaler Garagentor-Antrieb SupraMatic E



Schnellere, smarte Toröffnung

Auf Wunsch gegen Aufpreis erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit dem schnellen und smarten Torantrieb SupraMatic E 11 inklusive dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS 2.

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit 2) von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App 3
- bis zu 3-mal²⁾ hellere LED-Beleuchtung
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- Antriebshaube aus Edelstahl im exklusiven Design









B Hörmann BlueSecur

Serienmäßiger Bluetooth-Empfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App



¹⁾ Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung.

²⁾ im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Mit Sicherheit optimal belüftet




Besonders bei wärmegedämmten Garagentoren ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Damit dabei kein Schmutz, Laub oder Kleintiere in die Garage eindringen können, erfolgt die Lüftung durch Abklappen der obersten Lamelle (optionale Ausstattung). Für eine energieeffiziente Belüftung empfehlen wir zusätzlich einen Klima-Innen- und Außensensor, die die Belüftung automatisch regeln.

- komfortable Lüftungsstellung an oberster Lamelle
- unterste Lamelle bleibt sicher am Boden verschlossen
- kein Eindringen von Schmutz, Laub und Kleintieren
- Klimasensoren regeln die Belüftung automatisch



Klapprollenhalter

- optimale Belüftung der Garage durch Öffnen der obersten Lamelle des Tores
- unterste Lamelle des Tores bleibt am Boden sicher geschlossen
- Eindringen von Schmutz, Laub oder Kleintieren wird wirksam verhindert




Zusatzpaket


Mehrpreis nur 89 €¹¹





Klima-Innensensor HKSI





Zusatzpaket

Mehrpreis nur 99 €"





Klima-Außensensor HKSA

- misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich
- verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores

Zusatzpaket

Mehrpreis nur **69 €**^{¹¹}


Smart Home System

Hörmann homee Brain



Mit der Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort auf der ganzen Welt – ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Zudem ist das System besonders sicher, leicht zu bedienen und kann um weitere kompatible Geräte wie z. B. Sicherheitskameras, Wetterstationen, Beleuchtung, Schalter, Heizungsthermostate, Rollläden und Sichtschutz, Rauch- und Bewegungsmelder, Fensterund Türkontakte erweitert werden.

- Basiswürfel Hörmann homee Brain 1
 mit BiSecur Funksystem zur App-Bedienung im Heim-Netzwerk oder weltweit übers Internet
- einfache Installation in wenigen Schritten
- komfortable Bedienung per App oder Sprachsteuerung
- nützliche Funktionen wie komfortable Szenarien und einfache Bedienung von mehreren Geräten mit nur einem Befehl









Garagentor-Antriebe



Türantriebe



Einfahrtstor-



Türschlösser



Funk-Empfänger



Sicherheit (z. B. Kameras)



Komfort (z. B. Beleuchtung)



Energiesparen (z. B. Heizungsthermostate)

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.







- 12 moderne Aktionsmotive
- 3 klassische Aktionsmotive
- hohe Wärmedämmung mit einem U_n-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)³⁾
- serienmäßig mit RC3-Sicherheitsausstattung⁴⁾
- 3-fach-Isolierglas mit beidseitigem Sicherheitsglas für Einbruchschutz von außen und Unfallschutz von innen
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- optional in Übergrößen bis 1250 x 2350 mm⁶⁾
- optional mit Seitenteilen und/oder Oberlicht⁶⁾





10 Jahre Garantie²⁾

serienmäßige RC3-Sicherheitsausstattung und 10-Jahre-Sicherheitsversprechen



hohe Wärmedämmung³⁾

 U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/(m^2 -K)



RC3-Sicherheitsausstattung⁴⁾



10-Jahre-Sicherheitsversprechen⁵⁾

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016, optionale Seitenteile

Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter www.hoermann.com

 $^{^{3)}}$ abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 imes 2180 mm

⁴⁾ bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

⁵⁾ weitere Infos finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

⁶⁾ gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Türmotive ohne und mit Verglasungen



Ohne Verglasung











Mit Verglasung











Motiv 138









Motiv 501

Motiv 505







Motiv 867





Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

 $^{^{\}rm 2)}$ Aktionsfarbe für die Außenseite der Tür, Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, matt.

moderne Türmotive mit Verglasungen













ThermoSafe Motiv 189

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 615
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D -Wert bis ca. 0,9 W/($m^2 \cdot K$)³⁾


ThermoSafe Motiv 501

- Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾

- Aktionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾







ThermoSafe Motiv 503

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D -Wert bis ca. 0,9 W/($m^2 \cdot K$)³⁾

ThermoSafe Motiv 504

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D -Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

a bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

³⁾ abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

moderne Türmotive ohne Verglasungen













ThermoSafe Motiv 860

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 700
- U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/($m^2 \cdot K$)³⁾

ThermoSafe Motiv 871

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 710, Nutenbreite 5 mm
- U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/($m^2 \cdot K$)³⁾

- Aktionsfarbe Anthrazit Metallic CH 703, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 615, Nutenbreite 5 mm
- U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/($m^2 \cdot K$)³⁾



klassische Türmotive mit und ohne Verglasung











ThermoSafe Motiv 459

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- U_D -Wert bis ca. 0,88 W/($m^2 \cdot K$)³⁾

ThermoSafe Motiv 454

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt
- optionaler, messingfarbener
 Griff HOE 14-4
- Motivglas Reflo sandgestrahlt mit ungestrahltem Rand (20 mm umlaufend)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- Motivglas Reflo sandgestrahlt mit ungestrahltem Rand (20 mm umlaufend)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)³⁾

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

³⁾ abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm


Außengriff nach Wahl für ein individuelles Design




1250 mm (HOE 610)

Attraktive Zusatzpakete





Mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten



Schlossvarianten für mehr Sicherheit und Komfort



Standardschloss H5 mit 5-fach-Schloss, Sicherheitsrosette und Hakenriegel, VdS Klasse C oder **Schloss S5 Automatik** mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer, 4-facher Selbstverriegelung, VdS Klasse B




Standardschloss H5 mit E-Öffner oder Automatikschloss S5 Comfort inkl. A-Öffner zur Türöffnung von innen durch Tastendruck



Automatikschloss S5 Scan zur Türöffnung von außen mit Ihrem Fingerabdruck



Automatikschloss S5 Code zur Türöffnung von außen über Codeeingabe



Automatikschloss S5 Smart zur Türöffnung von innen und außen über BiSecur Funk mit serienmäßigem Handsender im Wert von 39 €



Automatikschloss S5 Bluetooth zur Türöffnung von innen und außen über Bluetooth-Empfänger und Ihr Smartphone mit Hörmann BlueSecur App

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

Stahl/Alu-Haustüren Thermo65



- sechs Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- thermisch getrenntes 65 mm Stahl-Türblatt
- hohe Wärmedämmung mit einem U_n-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)³⁾
- serienmäßig mit RC2-Sicherheitsausstattung⁴⁾
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- optional mit Seitenteilen und/oder Oberlicht 5)



5 Jahre Garantie²⁾



hohe Wärmedämmung 3) U_n-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)



RC2-Sicherheitsausstattung⁴⁾

Stahl/Alu-Nebeneingangstür Edition 46



→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 42.

RECHTS. Stahl/Alu-Haustür Thermo65 Motiv 700 S, Graualuminium CH 907

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter www.hoermann.com

 $^{^{\}scriptscriptstyle (3)}$ abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

⁴⁾ bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

⁵⁾ gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit



Stahl/Alu-Haustüren Thermo65

Türmotive ohne und mit Verglasung



Ohne Verglasung







Aktion Thermo65 ohne Verglasung nur 1999 €"

Mit Verglasung







Motiv 810S



Motiv 900S

Aktion Thermo65 mit Verglasung



Auf Wunsch erhalten Sie die Thermo65 Aktionstüren gegen Aufpreis auch im Hörmann Farbton Matt deluxe, farblich angepasst an die RenoMatic Tore mit Planar Oberfläche (siehe Seite 14/15).



- Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
- Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
- 3 Graualuminium CH 9007 Matt deluxe 4 Anthrazit Metallic
- CH 703 Matt deluxe Anthrazitgrau
- CH 7016 Matt deluxe Schwarz
- 7 Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

CH 905 Matt deluxe





Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ Aktionsfarbe/Aktionsdekore für die Außen- und Innenseite der Tür.

Türmotive ohne Verglasung















Thermo65 Motiv 010

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/($m^2 \cdot K$)³⁾

Thermo65 Motiv 015

- Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)³⁾

Thermo65 Motiv 515

- Aktionsdekor Decograin Dark Oak
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)³⁾

Türmotive mit Verglasung















Thermo65 Motiv 700S

- Aktionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U_D -Wert bis zu ca. 0,98 W/(m²·K)³)

Thermo65 Motiv 810S

- Aktionsfarbe Anthrazit Metallic CH 703
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,97 W/(m²·K)³⁾

Thermo65 Motiv 900S

- Aktionsdekor Decograin Night Oak
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,96 W/(m²·K)³⁾

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

³⁾ abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten



Individuelle Öffnungsvarianten



E-Öffner für Standardschloss



Automatikschloss mit mechanischer Selbstverriegelung



Automatikschloss mit Öffnung über einen Funk-Fingerleser



Automatikschloss mit Öffnung über einen Handsender HSE 4 BS

Stahl/Alu-Nebeneingangstür Edition 46

Türmotiv, Ausstattungen



- 1 Aktionsmotiv ohne Verglasung
- thermisch getrenntes 46 mm Stahl-Türblatt
- hohe Wärmedämmung mit einem UD-Wert bis zu ca. 1,1 W/(m²·K)²)
- serienmäßige Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss (mit Softlockfalle) und 2 Bolzen, Schwenk-/Hakenriegel-Kombination
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- Drücker- oder Wechselgarnitur





Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-110




Edelstahl-Wechselgarnitur Drücker Typ D-110, Knauf Typ K-160



Edition 46

Stahl/Alu-Nebeneingangstür Edition 46

Aktionsfarben



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

²⁾ Aktionsfarbe für die Außen- und Innenseite der Tür.



Zimmertüren und Glastüren im Loft-Design





ZIMMERTÜREN BASELINE/DESIGNLINE CONCEPTO.

- Komplettelement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzzarge und Edelstahl-Drücker
- alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüssellochbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)
- Fastlock-Verriegelung gegen geringen Aufpreis

GLAS-DREHFLÜGELTÜREN IM LOFT-DESIGN.

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation
- Holzzarge mit Ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz RAL 9005
- Beschlagsset Purista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black.edition in Tiefschwarz matt

GLAS-SCHIEBETÜR "SLIDE COMPACT" IM LOFT-DESIGN.

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation
- Profil Slide Compact in Tiefschwarz matt
- Griffplatte, black.edition in Tiefschwarz matt

45

LINKS. Glas-Drehflügeltür im Loft-Design 1-5, Holztür DesignLine Concepto Tiefschwarz RAL 9005

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.05.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.





Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 610, 735, 860, 985 mm

• Höhen: 1985, 2110 mm

• Wandstärken: 80 bis 320 mm



Holztür BaseLine

 Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür BaseLine

• Aktionsfarbe Staubgrau RAL 7037



Holztür BaseLine

• Aktionsdekor Wildeiche quer



Holztür BaseLine

• Aktionsdekor Wildeiche längs







- gefälztes Türblatt mit eleganten, abgerundeten Kanten
- 2 2-teiliges Band V 3420 WF
- 3 Drücker und Schließblech



Aktion

BaseLine stumpfes Türblatt,

Zarge, Drücker, Magnetfallenschloss und verdeckt liegende Bänder

Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



Holztür BaseLine

 Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür BaseLine

• Aktionsfarbe Staubgrau RAL 7037



Holztür BaseLine

• Aktionsdekor Wildeiche quer







• Aktionsdekor Wildeiche längs





- stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht
- verdeckt liegende Bänder
- 3 Magnetfallenschloss mit kleinem Schließblech



4 Protect Kantenschutz

Widerstandsfähige Kante

Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind die Türen bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

Nahtlos weiß

Bei der Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.



Aktion

DesignLine Concepto stumpfes Türblatt, Zarge, Drücker, Magnetfallenschloss und verdeckt liegende Bänder

ab 679 €"

Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



Holztür DesignLine Concepto

• Aktionsfarbe Ultramatt Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür DesignLine Concepto

• Aktionsfarbe Ultramatt Staubgrau RAL 7037



Holztür DesignLine Concepto

• Aktionsfarbe Ultramatt Tiefschwarz RAL 9005







- stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht
- verdeckt liegende Bänder (Abbildung black.edition, Ausführung in Edelstahl siehe Seite 49)
- Magnetfallenschloss mit kleinem Schließblech (Abbildung black.edition, Ausführung in Edelstahl siehe Seite 49)



4 Protect Kantenschutz

Ultramatt

Die besonders edle seidenmatte Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auf höchstem Niveau. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen mit bisher unerreichter Mattheit.

Widerstandsfähige Kante

Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind die Türen bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

Nahtlos weiß

Bei der Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.



Zimmertüren

Euro-Drücker rund



Euro-Drücker rund

- Edelstahl
- ohne Schließrosette

Inklusive





Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur 19





Euro-Drücker rund black.edition

• Drücker, Bänder, kleines Schließblech und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur 99

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 49





Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur 129 €¹¹

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 69 €





Euro-Drücker eckig

- Edelstahl
- ohne Schließrosette

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur 39





Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur 69





Euro-Drücker eckig black.edition
Drücker, Bänder, kleines Schließblech
und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur 139 €

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 89 €





Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur 179 €¹¹

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 119 €"

Glastüren

im Loft-Design





Loft-Design 1-5 mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation



Loft-Design 2-5 mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation

Drehflügeltüren

- Holzzarge mit Ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz RAL 9005
- Beschlagsset Purista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black.edition in Tiefschwarz matt

Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



Loft-Design 1-5 mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation



Loft-Design 2-5 mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation

Aktion

Schiebetür Loft-Design 1-5 oder 2-5 ab 1459 €"

Schiebetüren "Slide Compact"

- Profil Slide Compact in Tiefschwarz matt
- Griffplatte, black.edition in Tiefschwarz matt
- beidseitiges Softclose

Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 810, 935, 1060 mm

• Höhen: 2060, 2185 mm

55





Stauraumsysteme .NEU Mehr Platz in Haus und Garten



- Gerätehäuser mit Pult- oder Satteldach in den Ausführungen Classic und Modern sowie ansichtsgleiche Kaminholzregale
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- individuelle Gestaltungen in 9 Standardfarben, Golden Oak Dekor oder RAL nach Wahl





Stahl-Lofttüren

Industrial-Style für Wohn- und Arbeitsräume

- schmale Stahl-Profile mit maximaler
 Transparenz in Tiefschwarz RAL 9005
- erhältlich als 1- und 2-flüglige Tür sowie als Festverglasung bis zu einer Elementgröße von max. 5000 x 4000 mm als Pfosten-/Kämpfer-Konstruktion
- wahlweise mit Beschlägen im edlen Tiefschwarz RAL 9005 oder Edelstahl







Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Zubehör ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

